

Serviceinfo

status

Rubrik	Värde
gradminuter	-177GM
medelutetemperatur BT1	1.3°C
utetemperatur BT1	1.6°C
varmvatten laddning BT6	50.1°C
varmvatten topp BT7	52.9°C

kompressormodul

Rubrik	Värde
aktuell kompressorfrekvens	21Hz
blockerad	nej
framledningstemp. BT2	39.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14	65.2°C
kompressor drifttid EB100-EP14	760h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14	52h
kompressorstarter EB100-EP14	1306
kondensor fram EB100-EP14-BT12	39.5°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10	7.0°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11	3.3°C
köldbärarpumphastighet EP14	15.0%
retur.temp. EB100-EP14-BT3	35.0°C
suggas EB100-EP14-BT17	11.2°C

värmebärarpumpshastighet EP14	63%
vätskeledning EB100-EP14-BT15	35.2°C

klimatsystem 1

Rubrik	Värde
beräknad framledning S1	44.3°C
extern framledning BT25	--
extern justering S1	nej
framledningstemp. BT2	39.3°C
golvtorksfunktion	från
retur.temp. EB100-EP14-BT3	35.0°C
rumstemperatur BT50	--

tillsats

Rubrik	Värde
blockerad	nej
effekt eltillsats	0.0kW
max inställd eleffekt	6.0kW
säkringsstorlek	16A
tidfaktor	8.0h

mjuka in-/utgångar

Rubrik	Värde
AUX1	ej använd
AUX2	ej använd
AUX3	ej använd
AUX4	ej använd
AUX5	ej använd

X7	larmutgång
----	------------

info

Rubrik	Värde
land	sverige
produkt	F1255-16 CU
serienummer	06505915341009
version	7312R3